

**令和4年度多摩地区計画排水作業委託単価契約
予定数量表**

工種		単位	立川給水管理事務所 （施設課）管内 その 1	あきる野給水事務所 管内 その 2	多摩給水管理事務所 （施設課）管内 その 3	八王子給水事務所 管内 その 4
			予定数量	予定数量	予定数量	予定数量
1	路線調査_交通誘導警備員1人含む	区域	130	75	120	95
2	貯水槽管理作業（昼）	箇所	650	250	550	300
3	濁水ビラ配布（昼）	区域	130	75	120	95
4	排水作業Ⅰ_交通誘導警備員2人含む （延長が500m～1,500m程度の場合）	区域	128	73	118	93
5	排水作業Ⅱ_交通誘導警備員6人含む （延長が5,000m程度の場合）	区域	1	1	1	1
6	排水作業Ⅲ_交通誘導警備員4人含む （2か所同時排水の場合）	区域	1	1	1	1
7	調査工（昼）	時間	35	25	40	40
8	調査工（夜）	時間	8	6	7	8
9	交通誘導警備員__延長（昼）	時間	1	1	1	1
10	交通誘導警備員__延長（夜）	時間	1	1	1	1
11	交通誘導警備員（平日 夜）	人/日	80	75	60	70
12	交通誘導警備員（休日 夜）	人/日	1	1	1	1
13	受水槽10㎡まで一式（平日）	箇所	1	1	1	1
14	受水槽10㎡まで一式（休日）	箇所	1	1	1	1
15	受水槽10㎡を超え60㎡以下（平日）	㎡	1	1	1	1
16	受水槽10㎡を超え60㎡以下（休日）	㎡	1	1	1	1
17	受水槽60㎡を超えるもの（平日）	㎡	1	1	1	1
18	受水槽60㎡を超えるもの（休日）	㎡	1	1	1	1
19	高架槽10㎡まで一式（平日）	箇所	1	1	1	1
20	高架槽10㎡まで一式（休日）	箇所	1	1	1	1
21	高架槽10㎡を超え60㎡以下（平日）	㎡	1	1	1	1
22	高架槽10㎡を超え60㎡以下（休日）	㎡	1	1	1	1
23	高架槽60㎡を超えるもの（平日）	㎡	1	1	1	1
24	高架槽60㎡を超えるもの（休日）	㎡	1	1	1	1
25	メータ清掃等 平日（昼）	回	10	6	8	10
26	メータ清掃等 休日（昼）	回	1	1	1	1
27	メータ清掃等 平日（夜）	回	2	2	2	2
28	メータ清掃等 休日（夜）	回	1	1	1	1
29	濁水解消作業 平日（昼）	人	30	15	35	20
30	濁水解消作業 休日（昼）	人	1	1	1	1
31	濁水解消作業 平日（夜）	人	8	8	8	8
32	濁水解消作業 休日（夜）	人	1	1	1	1
33	濁水苦情対応 平日（昼）	回	10	10	10	10
34	濁水苦情対応 休日（昼）	回	1	1	1	1
35	濁水苦情対応 平日（夜）	回	2	2	2	2
36	濁水苦情対応 休日（夜）	回	1	1	1	1
37	応急給水 平日（昼）	時間	10	10	10	10
38	応急給水 休日（昼）	時間	1	1	1	1
39	応急給水 平日（夜）	時間	4	2	4	2
40	応急給水 休日（夜）	時間	1	1	1	1

作 業 内 容

市町名 〇〇市		整理番号 AA-1		施工場所(No区画) 〇〇市〇〇〇1丁目・2丁目						配水系統 〇〇給水所系		作業責任者 〇〇 〇〇		作業従事者・保安要員 作業従事者 2名 保安要員 2名		
作業月日 令和2年6月25日		曜日 木	天候 晴れ	昼夜別 昼	作業内容 現場踏査及び消火栓・弁の機能調査 (蓋の開閉状況・故障・漏水等報告)			作業月日 令和2年7月2日		曜日 木	天候 曇り	昼夜別 夜	作業内容 排水作業			
					保安要員 1名									排水量 〇〇〇m³		
<div>記入例)</div> 〇〇市〇〇〇1丁目・2丁目 機能調査 消火栓 H1～H26 (異常なし) 排水栓無し 区画量水器 M1 (異常なし) 制水弁 V1～V72 (異常なし)										<div>記載例)</div> 消火栓番号 終了時刻 H1 0:10 H2 1:20 H3 2:10 H4 2:40 H5 3:10						
										貯水槽等バルブ操作点検 (1箇所) I 〇〇マンション 〇〇〇1丁目〇〇番						
作業月日		曜日	天候	昼夜別	作業内容	貯水槽バルブの調査説明等										
<div>記載例)</div> 説明箇所 (1箇所) ※実施計画書参照																
										凍結防止 有 <div>無</div>		立会者氏名		確認印		
<div>特記事項</div> (住民対応・その他)																
作業月日		曜日	天候	昼夜別	作業内容	広報ビラ配布等										
<div>記載例)</div> 〇〇市〇〇〇1丁目・2丁目 広報ビラ配布																

計画排水作業実施結果報告書

整理番号：

実施場所：

作業日：

配水系統：

[illegible]

(記事欄)

注) 1. 消火栓番号は別図の消火栓と連番と同じとする。
2. きょう雑物は多、中、少、なしで区別する。
3. 湿潤重量判別基準はおおむね次のとおり：シールコート（少＝1 g 未満、中＝1 g 以上 5 g 未満、多＝5 g 以上）、砂（少＝5 g 未満、中＝5 g 以上 20 g 未満、多＝20 g 以上）、錆（少＝20 g 未満、中＝20 g 以上 100 g 未満、多＝100 g 以上）
4. 開始残留塩素（0.2以下）、水温（23℃以上）は赤字で明記。